15 fevrier 1790

Par m. Casaubon
m.e en chirurgie
à clichy-la-
garenne

Reflexions
Sur les Contre-coups des Parties Molles.

Les Contrecoups en diverses parties du Corps, ont merités Il y a quelques années l'attention des Praticiens, l'accademie qui ne cherche que les Progrès de l'art, a proposé en 1770 — d'exposer les effets des Contre coups dans les differentes — parties du Corps, autres que le Crane: et les moyens d'y remedier, une telle proposition sans doute a du fournir à cette Societé Sçavante une infinité d'observations qui en prouvent l'existence et les accidens terribles qui en sont la suitte, Je ne connois que Mr. Bazille [A] qui ait donné sur cette matiére quelque chose de satisfaisant mais comme un seul praticien ne peut point epuiser la source de tant de maladies, J'ai cru devoir rapporter à ce sujet quelques faits d'autant plus interessants qu'ils sont rares.

heureux, si en rapportant les effets funestes qui en ont été la suitte, ils peuvent être de quelque utilité a la Chirurgie.

1.re observation

Une femme de 32 ans d'un temperamment bilieux ayant reçu un coup de pied sur les fesses, ressentit aussitot une petite tumeur à l'ouverture du Vagin qui augmenta — tellement qu'en moins d'un quart d'heure elle fut de la grosseur d'une tete d'enfant, ce qui fit croire à cette femme qui etoit grosse de 7 mois qu'elle alloit accoucher

La Sage femme trouva cette femme au milieu de

ARC 20 d. 47

[A] dans le prix de l'accademie Tome XI

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

sa chambre le Corps plié en deux, elle lui fit mettre au lit, et ayant examiné dans quel état étoient les parties elle vit que ce n'étoit ni la poche des eaux, ni la tête de l'enfant qui se présentoit mais bien un renversement de vagin qui renfermoit un Corps étranger

La tumeur étoit livide et d'une grosseur extraordinaire, La sage femme crut devoir faire quelques tentatives de reduction, malheureusement, elle n'en fit que trop car a la seconde ou troisieme pression la poche se creva du Coté gauche et donna sortie à un Caillot énorme qui fut suivi d'une hémorragie qui Causa la mort à cette malheureuse femme.

On m'appella, mais trop tard, la malade baignoit dans son sang, je lui administrai quelques uns des moyens proposés en pareil Cas, tout fut inutil, je la vis perir au bout d'un quart d'heure.

Je tentai de sauver l'enfant quelle portoit dans son sein en pratiquant l'opération Cæsarienne, Il fut ondoyé par le Vicaire de la paroisse & mourut 1/2 heure après.

Desirant Connaitre quelles étoient les parties affectées & Comment un Coup de pied sur les fesses avoit pu produire une hémorrhagie mortelle, Je crus que cela pouvoit provenir du décollement du Placenta comme il arrive très souvent.

Je découvris la matrice entierement en l'incisant du haut en bas après avoir étanché le sang, Je vis que mes recherches étoient inutiles, alors je passai au vagin, Je fendis la poche en deux, J'introduisis ma main dans l'ouverture et reconnus facilement que la membrane interne formoit la Poche en question étant désunie d'avec les autres qui se trouvoient déchirées vers la partie moyenne & inferieure, suitte du décolement forcé après un examen très attentif, je prennai & la chose est

naturelle que cette hémorrhagie avoit été occasionnée par la rupture des vaisseaux qui vont se distribuer au vagin & qui dans l'état de grossesse sont pour ainsi dire variqueux a cause de la gène qu'éprouve le sang pour circuler.

On sçait que ces vaisseaux sont moins fortsque les parties externes et n'ont par conséquent pu résister à la commotion.

Je n'expliquerai par le mécanisme qui est connu de tout le monde

Reflexions

On ne doit jamais en pareil cas tenter de réduire une semblable tumeur puisque le caillot formé sur les vaisseaux déchirés, fait l'office d'une compression et empeche la sortie du sang.

Il faut laisser agir la nature quelques tems, faire prendre au malade une position convenable soutenir la tumeur avec un oreillé ou suspensoir pour éviter l'engorgement et adoucir au malade ces tiraillements & ces douleurs qui sont terribles en pareil cas, mettre en usage les remedes généraux tels que les saignées les fomentations resolutives & les boissons vulnéraires.

Comme la malade ne peut uriner à cause de la deviation du canal de l'urhetre, on ne doit pas oublier de la sonder.

Après avoir employé ces differents moyens pendant à peu près l'espace de 24 heures si la tumeur reste toujours dans le même état, on ne doit pas hésiter de l'inciser, pour en extraire en partie le

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

Caillots, Je dis en partie, parce quil seroit imprudent de l'enlever totalement car les Vaisseaux pouvroient bien n'être par assez oblitérés pour resister à la colonne du Sang.

On sait par experience qu'une compression Immediate pour des petits Vaisseaux suffit pour les obliterer, mais il vaut mieux éviter le danger en ne détruisant pas entierement le Caillots dont la nature se debarasse à mesure que la supuration s'établit, Il en est de même des Lambeaux & débris des membranes du Vagin qui s'exfolient & tombent en pourriture.

La Supuration une fois établie, on doit pour tenir proprement les parties faire des injections détersives dans le Vagin pour laver le pus qui découle des ulcères causées par les déchirures de ce Conduit,

Telle est a peu de chose près la Conduite qu'il faut tenir en pareil Cas.

J'ai Cru devoir indiquer aux gens de l'art ces moyens curatifs, dans une Circonstance qui n'est pas aussi rare que l'on peut se l'imaginer

J'ai été témoin de deux faits qui ne different que dans les Causes.

Une chutte sur les fesses, un Coup de poing sur le bas Ventre ont eu de pareilles suittes par l'imprudence d'un chirurgien qui voulut tenter de réduire les tumeurs.

Un de mes amis m'a Communiqué (& cela servira d'autant plus à apuyer ce que j'ai avancé sur les dangers des Contre Coups des parties molles) qu'un maréchal ayant reçu

un coup de pied à la region ombilicalle resta pour
mort sur la place, quelques tems après ce malheureux
donnant signe de vie, mon ami fut mandé, Il ne trouva
qu'une légère échimose que formoit le fer du cheval Il se
contenta de penser la playe avec des fomentations résolutives
puis il saigna le malade se proposant de renouveller la
saignée deux heures après, assez satisfait de l'état du
malade, il fut fort surpris d'apprendre sa mort une heure
après.

Il fit l'ouverture du Cadavre & après avoir divisé
les tegumens du bas ventre muscles & Peritoine Il apperçut
un epanchement de matières estercorales qui avoient été occasionné
par l'ouverture de la portion descendante du Colon, voila
la Cause de cette mort si prompte & qu'il étoit impossible
de prevenir

On voit par les exposés cy dessus que les contre coups
des visceres renfermés dans le bas ventre, sont plus
funestes les uns que les autres

dans ce dernier exemple, quoique l'exterieur ne
presenta qu'une legère echimose, les suitte en ont cependant
été cruelles aussi faut-il toujours que le chirurgien mette
tout en usage pour en prevenir les funestes effets

Je vais encore prouver par un troisieme exemple
combien l'on doit être en garde contre les contre coups

Une Laitière agée de 25 ans d'un temperamment
sanguin & d'un embonpoint considérable, tomba de
de sa charette Je trouvai à la partie superieure du
parietal une playe de l'étendue de quatre travers de doigts
& une forte contusion au moignon de l'épaule g. Je rasai

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

cette Playe & la nettoyai avec de l'eau Vulneraire enfin je pratiquai la reunion avec deux amplatres autglatinatifs, soutenu par un bandage convenable, Je pansai l'epaule avec des fomentations resolutives, ensuitte je saignai la malade & me proposai de la Reiterer le lendemain attendu que cette femme Craignoit de faire une fausse Couche, son sommeil ayant été assez tranquille elle ne crut pas la seconde saignée necessaire & partit comme de Coutume vendre son Lait

De retour je la pansai & fus assez satisfait de son Etat, elle ne souffroit ni de la tête ni de l'épaule & au bout de six jours elle parut entierement guerie

Cinq mois apres cette femme accoucha fort heureusement le troisieme jour avec la fievre de lait, elle éprouva une legère difficulté de respirer quoique les Lochies allassent très bien, La fievre dissipée, la difficulté quelle eprouvoit au lieu de diminuer augmentoit de plus en plus & son ventre devint Considérablement tendu, alors on m'appella de nouveau, Je trouvai cette femme dans un état dangereux Je ne sçus à quoi en attribuer la Cause, Car excepté la dificulté de la respiration, toutes les autres fonctions se faisoient assez bien, après un examen scrupuleux que je fis ~~[illegible]~~ de cette femme, je découvris avec surprise une tumeur Considérable qui occupoit en partiée la region ombilicalle laquelle étoit d'un rouge livide fluctuative, ayant interrogé la malade si elle ne s'étoit point donné de Coup sur cette Partie, elle dit quelle avoit seulement ressenti lors de sa Chutte en bas de sa Charrette une violente secousse dans cet endroit & que depuis ce tems elle y ressentoit une douleur sourde qui s'étoit accruë jusqu'a ce point

maisquelle avoit attribué à sa grossesse, Je fus bientot convaincu que ce n'étoit autre chose que l'effet du Contrecoup —

En Conséquence je fis une incision à la tumeur & donnai — par la issue à environ un demi septier d'un sang noir, épais et d'une très mauvaise odeur ayant sejourné dans cette partie l'espace de Cinq mois et ce qui est surprenant sans causer la moindre incommodité à cette femme.

Je mis simplement sur la playe de la charpie que je couvris d'un Cataplasme & le tout fut soutenu par le bandage de corps de peu à peu la supuration s'établit & la malade fut guerie en 21 jours

Reflexion

Si le contre Coup s'étoit propagé dans quelque Cavité — l'espèce d'abcès qui en a été la suitte n'auroit sans doute pas manqué de faire des ravages qui eussent fait perir la malade du moment ou on y auroit pensé le moins.

On voit par la qu'il ne faut pas négliger les coups que l'on peut attraper tels petits qu'ils paroissent.

Il faut en Conséquence administrer ce qui est Capable d'en prevenir les suittes funestes ——

Quoique l'observation qui va suivre ne soit pas tout a fait du sujet que je traite je pense qu'on ne me saura pas mauvais gré de la rapporter étant très interressante par rapport aux suittes des contre coups à la tete.

4.eme Observation

Un enfant de Cinq ans tomba sur ses pieds d'un premier étage dans la cour de son pere.

Un seul domestique le vit tomber & courut à lui pour le secourir, et lui demanda ou il s'étoit blessé

L'enfant

repondit qu'il ne ressentoit aucune douleur & Continua de joüer Comme s'il ne lui étoit rien arrivé. Il n'eut pas même le moindre Etourdissement (Suivant le rapport du Domestique)

La Mere en ayant été informée, questionna son enfant qui persista à dire qu'il ne ressentoit point de mal.

Au bout de trois mois, il se trouva tout d'un Coup saisi d'un grand mal de tête ses yeux se gonflerent et il prouva de frequentes envies de Vomir.

No. 42.

On manda aussitot le Chirurgien de la maison, lequel trouva cet enfant d'un rouge Violet ne pouvant plus articuler & faisant seulement Signe que son mal étoit à la tete

On le Seigna du bras mais il devint pire, on Crut devoir le Seigner du pied mais tout cela étoit inutile, l'enfant expira

Les ~~enfant~~ parens de cette innocente Créature veulent Connoitre la Cause d'une mort Si prompte, m'envoyent chercher pour faire l'ouverture du Cadavre ; Je ne fus pas longtems à la decouvrir, lors que l'on m'eu instruit des Circonstances surtout en me rappellant ce qui s'étoit passé trois mois auparavant. En examinant toute la Circonférence de la tête, je vis que les Teguments de cette partie étoient tumefiés. Le Crâne étant ouvert, nous trouvames un abcès Considérable à la partie superieure laterale droite du Coronal, & la dure mere qui repond à cette partie: Voila la cause de la maladie de cet enfant. Le reste du Crane ni les autres cavités ne presentoient rien de particulier.

Il n'est pas toujours vrai Comme quelques praticiens le Croyent que le sang qui forme ces sortes d'abcès occasionne des accidents plus ou moins graves au moment même qu'il s'épanche, cette observation le prouve d'autant mieux que l'enfant lors de sa chutte, ne ressentit aucun Etourdissement même pendant les trois mois qui se sont écoulés jusqu'a sa Mort. Ce n'est donc que lors que le sang a voulu se dépraver (A) que l'enfant à Succombé: Il est certain que le signe que faisait l'enfant suffisoit pour faire Connoitre à un chirurgien instruit le motif de sa maladie & l'engager à appliquer une Courronne de Trépan à l'endroit désigné. Ce qui auroit sans doute sauvé l'enfant du peril qu'il n'a pu éviter, mais on observera que ces sortes d'abcès ont ordinairement d'autres Simptômes qui carracterisent plus particulierement leur éxistence.

Il n'en est pas moins vrai que cette malheureuse Victime a peri sans avoir eu d'autres accidents [illegible] ceux énoncés cy dessus.

Ceci demande la plus grande attention, aussi ne doit-on jamais s'en laisser imposer par ces fausses apparences. Il faut au contraire se tenir sur ses gardes et mettre en usage tout ce qui est Capable de prevenir les suittes des Contrecoups tels qu'ils Soient /.

(A) Voyez le Traité de fractura Cranii par Beringarius Carpensis